Produktinformation

Folienballons bedrucken Fotodruck H Ballondruck

Art-Nr.: 8210000K / GTIN: 4260455349611 / Marke: partydiscount24



4,70EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Staffelpreise	
Ab 24 Stück	3,45EUR - Sie sparen 1,25EUR
Ab 102 Stück	3,09EUR - Sie sparen 1,61EUR
Ab 204 Stück	2,92EUR - Sie sparen 1,78EUR
Ab 500 Stück	2,80EUR - Sie sparen 1,90EUR
Ab 1000 Stück	2,73EUR - Sie sparen 1,97EUR

Auf Lager: Versandfrei 5-7 Werktage (ab 20 € Warenwert) | Basic 4.95 € (4-6 Werktage) | Premium 6.95 € (2-4 Werktage)

- **Für einen professionellen Druck wird eine Bildauflösung von 300 dpi vorausgesetzt.**
- Der Druck ist automatisiert und es wird ohne Datencheck gedruckt wie hochgeladen.
- Deine Bestellung wird innerhalb 3-4 Werkatgen gedruckt und dann mit der ausgewählten Versandart versendet.
- Datei-Formate:
  jpg, png, bmp, doc, pdf, eps, svg, ai, cdr
- Wir bedrucken die Folienballons im hochwertigen UV-Digitaldruck. Folienballondruck "Made in Germany"
- Bedruckung: Mehrfarbig / einseitig
- Wir empfehlen keine Softfarben für einen UV-Digitaldruck.
- Durchmesser (ungefüllt): ca. 35-38 cm - Druckfläche ca. 28-30cm
- Ballonfarbe: Satin Weiß (Metallic Effekt)
- Ballonform: Herz
- Material: Folie
- Luftfüllung: Geeignet (mehrere Wochen haltbar)
- Heliumfüllung: Geeignet (Flugdauer: 5-7 Tage)
- Heliumfüllmenge pro Ballon: 0,015 m³
- Tragkraft mit Heliumfüllung: 2 Gramm
- Lieferung ohne Füllung
- Integriertes Automatikschließventil (Aufblasen, fertig - Kein Knoten mehr)
- Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Bitte beachten sie die Warnhinweise auf der Verpackung.
- Herstellerangaben, EAN Code und CE Zeichen sind auf den Folienballons sichtbar

Brandklasse B1 Frage

Hinweis: Schwerentflammbarkeit Luftballons: Oft wird nach "Schwerentflammbarkeit gemäß Brandklasse B1" gefragt: die Brandklasse B1 stammt aus der Norm DIN 4102 für Baustoffe und Bauteile. Als Baustoffe im Sinne

Produktinformation

der Norm gelten platten- und bahnenförmige Materialien, Verbundwerkstoffe, Bekl
Rohre und Formteile. (B1 = schwer entflammbar / B2 = normal entflammbar / B3
Vorgaben aus der Beherbergungsverordnung, Versammlungsstätten-verordnung u
Dekorationsgegenstände und Vorhänge schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 se

Generell sind Natur-Latexballons und Folienballons als unproblematisch anzusehen, da sie per Definition nicht unter die DIN 4102 fallen. Sie dürfen jedoch nur mit Luft oder einem nicht brennbaren Sicherheitsgas (Helium / Ballongas) befüllt werden.

Entflammbarkeit von Luftballons

Luftballons aus Naturkautschuklatex gelten gemäß der europäischen Spielzeugrichtlinie als Spielzeug und unterliegen daher den Anforderungen der **europäischen Norm EN 71-1 (Sicherheit von Spielzeug – Mechanische und physikalische Eigenschaften)**.

Die Anforderungen hinsichtlich der **Entflammbarkeit von Spielzeug** sind in der **Norm EN 71-2 (Sicherheit von Spielzeug – Entflammbarkeit)** geregelt.

Diese Norm definiert zunächst allgemeine Anforderungen an die Entflammbarkeit von Spielzeug. Darüber hinaus enthält sie zusätzliche Anforderungen für bestimmte Spielzeugkategorien, beispielsweise Spielzeuge mit Haaren, Bärten, Masken oder Perücken.

Luftballons unterliegen im Rahmen dieser Norm ausschließlich den **allgemeinen Anforderungen zur Entflammbarkeit**.

Materialien und Stoffe

Gemäß EN 71-2 dürfen bei der Herstellung von Spielzeug insbesondere folgende Materialien nicht verwendet werden:

- **Zelluloid** oder Materialien mit vergleichbarem Brennverhalten (ausgenommen bei Verwendung in Lacken oder Beschichtungen)
- Materialien mit **haariger oder faseriger Oberfläche**, die bei Annäherung an eine Flamme ein schnelles Oberflächenabbrennen begünstigen können

Darüber hinaus darf Spielzeug **keine entzündlichen Gase, hochentzündlichen Flüssigkeiten, leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder leicht entzündlichen festen Stoffe** enthalten.

Die von uns angebotenen Luftballons entsprechen nach unserem Kenntnisstand den Anforderungen der **EN 71-1 sowie EN 71-2**.

Hinweis zur Brandklassifizierung nach DIN 4102

Gelegentlich wird nach der **Schwerentflammbarkeit von Luftballons gemäß Brandklasse B1 nach DIN 4102** gefragt.

Die Norm **DIN 4102** bezieht sich auf die Brandklassifizierung von **Baustoffen und Bauteilen**. Hierunter fallen unter anderem:

- platten- und bahnenförmige Materialien
- Verbundwerkstoffe
- Bekleidungen
- Dämmstoffe

Produktinformation

- Beschichtungen
- Rohre und Formteile

Die Brandklassen sind wie folgt definiert:

- **B1:** schwer entflammbar
- **B2:** normal entflammbar
- **B3:** leicht entflammbar

Latex- und Folienballons sind grundsätzlich **entflammbare Produkte**. Nach allgemeiner Auslegung fallen sie jedoch **nicht in den Anwendungsbereich der DIN 4102**, da sie nicht als Baustoffe im Sinne dieser Norm gelten.

Verwendung bei Veranstaltungen

Bei der Verwendung von Luftballons im Rahmen von Veranstaltungen können je nach Veranstaltungsort **zusätzliche Anforderungen der örtlichen Behörden, Brandschutzdienststellen oder Veranstalter** gelten.

Ballons sollten ausschließlich mit **Luft oder einem nicht brennbaren Gas** befüllt werden. Entsprechende Hinweise finden sich unter anderem in **Merkblättern von Feuerwehrverbänden sowie in Sicherheitsrichtlinien von Messe- und Veranstaltungszentren**.

Video Herzballondruck

verfügbare Optionen

Bedruckung

1-seitig
2-seitig (gleiche Motive) (+0,59EUR)

Datencheck (Datei überprüfen lassen?)

Nein
Ja (kostenpflichtig)