Produktinformation

8 Customisable Balloon Cluster - Foil Stickers

Art-Nr.: HN-855 / GTIN: 5056275190729 / Marke: Ginger Ray



7,53EUR

inkl. 19% USt.

Zurzeit ausverkauft

hn-855_2bzpgtda3qveig.jpg hn-855_3mwqpggehshmcx.jpg hn-855_4nj6es8x76pfnc.jpg hn-855_519s4sutmlw2td.jpg

Individuell gestaltbare Herzballons mit Aufklebern DIY

Überrasche die zukünftige Braut mit diesem atemberaubenden, individuell gestaltbaren Ballonpaket für den Junggesellinnenabschied. Jede Packung enthält 8 rosafarbene und roségoldene Verlobungsballons in Herzform und 12 Bögen mit Aufklebern zur individuellen Gestaltung. Es ist KEIN Helium enthalten.

Überrasche die zukünftige Braut mit dieser atemberaubenden, personalisierbaren Gruppe von Herzluftballons. Perfekt als Junggesellinnenabschied Ballons oder als Überraschung für eine glückliche Bride-to-Be, kannst du diese atemberaubenden Herz Folienballons mit deinen eigenen Worten und Phrasen personalisieren. Kombiniere diese Verlobungsballons mit anderen hübschen Artikeln aus unserem Blush Junggesellinnenabschiedssortiment. Dieser Junggesellinnenabschied Ballon-Cluster enthält: 3 x 45,7 cm Rosa Folienballons 2 x 45,7 cm Glänzende Roségold Herz Ballons 3 x 45,7 cm Roségold Herz Ballons 12 Bögen weißer Aufkleber Die Verpackung ist recycelbar und FSC zertifiziert.

Brandklasse B1 Frage

Hinweis: Schwerentflammbarkeit Luftballons: Oft wird nach "Schwerentflammbarkeit gemäß Brandklasse B1" gefragt: die Brandklasse B1 stammt aus der Norm DIN 4102 für Baustoffe und Bauteile. Als Baustoffe im Sinne der Norm gelten platten- und bahnenförmige Materialien, Verbundwerkstoffe, Bekleidungen, Dämmstoffe, Beschichtungen, Rohre und Formteile. (B1 = schwer entflammbar / B2 = normal entflammbar / B3 = leicht entflammbar). Nach gesetzlichen Vorgaben aus der Beherbergungsverordnung, Versammlungsstätten-verordnung usw. müssen viele

Produktinformation

Dekorationsgegenstände und Vorhänge schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 se

Generell sind Natur-Latexballons und Folienballons als unproblematisch a unter die DIN 4102 fallen. Sie dürfen jedoch nur mit Luft oder einem nicht bren / Ballongas) befüllt werden.

Entflammbarkeit von Luftballons

Luftballons aus Naturkautschuklatex gelten gemäß der europäischen Spielzeugrichtlinie als Spielzeug und unterliegen daher den Anforderungen der **europäischen Norm EN 71-1 (Sicherheit von Spielzeug – Mechanische und physikalische Eigenschaften)**.

Die Anforderungen hinsichtlich der **Entflammbarkeit von Spielzeug** sind in der **Norm EN 71-2 (Sicherheit von Spielzeug – Entflammbarkeit)** geregelt.

Diese Norm definiert zunächst allgemeine Anforderungen an die Entflammbarkeit von Spielzeug. Darüber hinaus enthält sie zusätzliche Anforderungen für bestimmte Spielzeugkategorien, beispielsweise Spielzeuge mit Haaren, Bärten, Masken oder Perücken.

Luftballons unterliegen im Rahmen dieser Norm ausschließlich den **allgemeinen Anforderungen zur Entflammbarkeit**.

Materialien und Stoffe

Gemäß EN 71-2 dürfen bei der Herstellung von Spielzeug insbesondere folgende Materialien nicht verwendet werden:

- **Zelluloid** oder Materialien mit vergleichbarem Brennverhalten (ausgenommen bei Verwendung in Lacken oder Beschichtungen)
- Materialien mit **haariger oder faseriger Oberfläche**, die bei Annäherung an eine Flamme ein schnelles Oberflächenabbrennen begünstigen können

Darüber hinaus darf Spielzeug **keine entzündlichen Gase, hochentzündlichen Flüssigkeiten, leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder leicht entzündlichen festen Stoffe** enthalten.

Die von uns angebotenen Luftballons entsprechen nach unserem Kenntnisstand den Anforderungen der **EN 71-1 sowie EN 71-2**.

Hinweis zur Brandklassifizierung nach DIN 4102

Gelegentlich wird nach der **Schwerentflammbarkeit von Luftballons gemäß Brandklasse B1 nach DIN 4102** gefragt.

Die Norm **DIN 4102** bezieht sich auf die Brandklassifizierung von **Baustoffen und Bauteilen**. Hierunter fallen unter anderem:

- platten- und bahnenförmige Materialien
- Verbundwerkstoffe
- Bekleidungen
- Dämmstoffe
- Beschichtungen

Produktinformation

- Rohre und Formteile

Die Brandklassen sind wie folgt definiert:

- **B1:** schwer entflammbar
- **B2:** normal entflammbar
- **B3:** leicht entflammbar

Latex- und Folienballons sind grundsätzlich **entflammbare Produkte**. Nach allgemeiner Auslegung fallen sie jedoch **nicht in den Anwendungsbereich der DIN 4102**, da sie nicht als Baustoffe im Sinne dieser Norm gelten.

Verwendung bei Veranstaltungen

Bei der Verwendung von Luftballons im Rahmen von Veranstaltungen können je nach Veranstaltungsort **zusätzliche Anforderungen der örtlichen Behörden, Brandschutzdienststellen oder Veranstalter** gelten.

Ballons sollten ausschließlich mit **Luft oder einem nicht brennbaren Gas** befüllt werden. Entsprechende Hinweise finden sich unter anderem in **Merkblättern von Feuerwehrverbänden sowie in Sicherheitsrichtlinien von Messe- und Veranstaltungszentren**.