Produktinformation

1 Balloon Door Arch - Silver

Art-Nr.: TIS-606 / GTIN: 5056275181970 / Marke: Ginger Ray



tis-606_2.jpg tis-606_3.jpg tis-606_4.jpg

24,04EUR

inkl. 19% USt.

Zurzeit ausverkauft

Silber und weiß Weihnachten Tür Ballon Bogen Kit

Erzeuge mit diesem beeindruckenden Weihnachtsballonbogen-Set einen Wow-Faktor in deiner Straße - perfekt, um einen spektakulären Hauseingang zu gestalten. Jedes Weihnachts-Ballonbogen-Set enthält 240 Ballons in einer Vielzahl von silbernen, weißen und Konfetti-Ballons.

Sorge dafür, dass dein Haus zum Gesprächsthema in der Nachbarschaft wird, und mache dein Haus mit diesem beeindruckenden Ballonbogen-Set fit für Insta. Jede Packung enthält genug Ballons, um den Eingang deines Hauses komplett umzugestalten. Mit den weißen, silbernen, verchromten und Schneeflocken-Konfetti-Ballons ist es ganz einfach, dieses Jahr einen verschneiten, magischen Weihnachtseingang zu schaffen. Wir haben jeder Packung eine klare Anleitung beigefügt, damit du es zu Hause ganz einfach schaffen kannst. In jeder Packung sind unsere praktischen Ballongrößenanleitungen enthalten, die sicherstellen, dass jeder Ballon jedes Mal in der richtigen Größe aufgeblasen wird. Jeder Ballonbogen enthält 6 Meter Ballonband - genug, um eine Türöffnung zu bedecken. Das Beste daran ist, dass kein Helium benötigt wird! Um den Aufbau zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung einer Handballonpumpe oder einer elektrischen Ballonpumpe. Jede Packung enthält: 12 x durchsichtige Konfetti-Ballons mit silbernen Schneeflocken 114 x 12,7 cm weiße Ballons 114 x 12,7 cm silberne Chrom-Ballons 8 x silberne Schneeflocken aus Pappe 6 m Ballonband Klebepunkte und Schnur für einfache Montage 1 x 12,7 cm Ballon-Anleitung.

Brandklasse B1 Frage

Hinweis: Schwerentflammbarkeit Luftballons: Oft wird nach "Schwerentflammbarkeit gemäß Brandklasse B1" gefragt: die Brandklasse B1 stammt aus der Norm DIN 4102 für Baustoffe und Bauteile. Als Baustoffe im Sinne der Norm gelten platten- und bahnenförmige Materialien, Verbundwerkstoffe, Bekleidungen, Dämmstoffe, Beschichtungen,

Produktinformation

Rohre und Formteile. (B1 = schwer entflammbar / B2 = normal entflammbar / B3
Vorgaben aus der Beherbergungsverordnung, Versammlungsstätten-verordnung u
Dekorationsgegenstände und Vorhänge schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 se

Generell sind Natur-Latexballons und Folienballons als unproblematisch a
unter die DIN 4102 fallen. Sie dürfen jedoch nur mit Luft oder einem nicht brennbaren Sicherheitsgas (Helium / Ballongas) befüllt werden.

Entflammbarkeit von Luftballons

Luftballons aus Naturkautschuklatex gelten gemäß der europäischen Spielzeugrichtlinie als Spielzeug und unterliegen daher den Anforderungen der **europäischen Norm EN 71-1 (Sicherheit von Spielzeug – Mechanische und physikalische Eigenschaften)**.

Die Anforderungen hinsichtlich der **Entflammbarkeit von Spielzeug** sind in der **Norm EN 71-2 (Sicherheit von Spielzeug – Entflammbarkeit)** geregelt.

Diese Norm definiert zunächst allgemeine Anforderungen an die Entflammbarkeit von Spielzeug. Darüber hinaus enthält sie zusätzliche Anforderungen für bestimmte Spielzeugkategorien, beispielsweise Spielzeuge mit Haaren, Bärten, Masken oder Perücken.

Luftballons unterliegen im Rahmen dieser Norm ausschließlich den **allgemeinen Anforderungen zur Entflammbarkeit**.

Materialien und Stoffe

Gemäß EN 71-2 dürfen bei der Herstellung von Spielzeug insbesondere folgende Materialien nicht verwendet werden:

- **Zelluloid** oder Materialien mit vergleichbarem Brennverhalten (ausgenommen bei Verwendung in Lacken oder Beschichtungen)
- Materialien mit **haariger oder faseriger Oberfläche**, die bei Annäherung an eine Flamme ein schnelles Oberflächenabbrennen begünstigen können

Darüber hinaus darf Spielzeug **keine entzündlichen Gase, hochentzündlichen Flüssigkeiten, leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder leicht entzündlichen festen Stoffe** enthalten.

Die von uns angebotenen Luftballons entsprechen nach unserem Kenntnisstand den Anforderungen der **EN 71-1 sowie EN 71-2**.

Hinweis zur Brandklassifizierung nach DIN 4102

Gelegentlich wird nach der **Schwerentflammbarkeit von Luftballons gemäß Brandklasse B1 nach DIN 4102** gefragt.

Die Norm **DIN 4102** bezieht sich auf die Brandklassifizierung von **Baustoffen und Bauteilen**. Hierunter fallen unter anderem:

- platten- und bahnenförmige Materialien
- Verbundwerkstoffe
- Bekleidungen
- Dämmstoffe

Produktinformation

- Beschichtungen
- Rohre und Formteile

Die Brandklassen sind wie folgt definiert:

- **B1:** schwer entflammbar
- **B2:** normal entflammbar
- **B3:** leicht entflammbar

Latex- und Folienballons sind grundsätzlich **entflammbare Produkte**. Nach allgemeiner Auslegung fallen sie jedoch **nicht in den Anwendungsbereich der DIN 4102**, da sie nicht als Baustoffe im Sinne dieser Norm gelten.

Verwendung bei Veranstaltungen

Bei der Verwendung von Luftballons im Rahmen von Veranstaltungen können je nach Veranstaltungsort **zusätzliche Anforderungen der örtlichen Behörden, Brandschutzdienststellen oder Veranstalter** gelten.

Ballons sollten ausschließlich mit **Luft oder einem nicht brennbaren Gas** befüllt werden. Entsprechende Hinweise finden sich unter anderem in **Merkblättern von Feuerwehrverbänden sowie in Sicherheitsrichtlinien von Messe- und Veranstaltungszentren**.